

	<p>Commissione Istruttoria AIA-IPPC (Ragione Sociale) (nome installazione) di (comune)</p>
---	---

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Comunicazioni di Modifica non Sostanziale
Decreto autorizzativo prot..... del della installazione nel comune di

“.....(descrizione modifica 1, ad es.depressurizzazione torre T2)”
 (id. MATTM-DVA)

.....
 “.....(descrizione modifica n, ad es. installazione DeNOx)”
 (id. MATTM-DVA)

Gestore (Ragione Sociale)
Località (luogo, comune, provincia)
Gruppo Istruttore (referente)

 (esperto Regione)
 (esperto Provincia di)
 (esperto Comune di)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
..... (Ragione Sociale)
..... (nome installazione) di (comune)

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC del, che assegna l'istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale alla società relativa all'installazione sita in comune a:
 -- Referente GI;
 -
 -

- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali:
 - – Regione
 - – Provincia di
 - – Comune di

- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. del avente ad oggetto “..... (*id XX/XXX*)”, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC del, con cui, avviato il procedimento, si trasmetteva la comunicazione del gestore prot. del relativa a :
 -(*oggetto comunicazione modifica 1*) .
 -

- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. del avente ad oggetto “..... (*id XX/XXX*)”, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC del, con cui si trasmetteva la comunicazione del gestore prot. del relativa a :
 - (*oggetto comunicazione modifica n*) .

- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-.... del dell'installazione sita in, di cui il relativo avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. del

- (*eventuale*) Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA prot. n. del, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC del



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
..... (Ragione Sociale)
..... (nome installazione) di (comune)

- Visto lo schema di Parere Istruttorio inviato in data dal Referente del GI, tramite la segreteria della Commissione, al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC del compresi i relativi allegati.
- (eventuale) Considerato quanto riportato nel verbale della riunione del Gruppo Istruttore, prot. CIPPC del, svoltasi il
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il particolare l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis).
- Considerato che nella nota prot. DVA-.... del il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiede tra l'altro alla Commissione IPPC di esprimersi entro 60 gg. sul merito della "sostanzialità", ex art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che con nota prot. DVA-.... del il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha tra l'altro comunicato l'avvenuto versamento di € ...'....,00, da parte del gestore, in relazione al procedimento id. XX/XXX;
- Considerato che il gestore è tenuto, in ogni caso, al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al decreto di autorizzazione, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e del decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152, e loro successive modifiche e integrazioni;

**il Gruppo Istruttore
ritiene che**

- la modifica proposta si configura come "non sostanziale" in quanto non produce "effetti negativi e significativi sull'ambiente", ed è pertanto accoglibile;
- la tariffa istruttoria versata è congrua;
- il gestore, entro 60 giorni dalla ricezione del presente parere, deve effettuare la comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, specificando i tempi di attuazione delle modifiche comunicate;
- la descrizione dell'installazione oggetto Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-.... del deve intendersi conseguentemente aggiornata con le integrazioni e le modifiche



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
..... (Ragione Sociale)
..... (nome installazione) di (comune)

illustrate nella/e comunicazione/i del gestore prot. del(...) con decorrenza dalle date indicate nella comunicazione di cui al punto precedente;

- restano fermi per il gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-.... del ... dell'installazione nel comune di